

Projekt

z dnia 12 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1, 2, 2a, 3, 4a i art. 6j ust. 3b i 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 733) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/477/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wprowadza się następujące zmiany:

1) Dodaje się w § 4 pkt 12 w brzmieniu:

„12) W przypadku wystąpienia wycieku wody spowodowanego awarią, właściciel nieruchomości może nie uwzględniać ilości wody zużytej wskutek awarii tylko i wyłącznie jeśli przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne potwierdzi zaistniałą awarię na piśmie wraz z oszacowaną ilością wody, która wyciekła wskutek awarii.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

Uzasadnienie

Projekt uchwały przewiduje wprowadzenie dodatkowego zapisu doprecyzowującego zasady ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanej na podstawie ilości zużytej wody.

W praktyce zdarzają się sytuacje losowe, takie jak awarie instalacji wodociągowej, skutkujące niekontrolowanym wyciekami wody i znacznym, ponadnormatywnym wzrostem jej zużycia. W takich przypadkach ilość zużytej wody nie odzwierciedla faktycznego korzystania z nieruchomości ani rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Uwzględnianie w całości tak zawyżonego zużycia wody przy naliczaniu opłaty prowadziłoby do nieuzasadnionego obciążenia właściciela nieruchomości dodatkowymi kosztami, niezwiązanymi z systemem gospodarowania odpadami. Wprowadzenie możliwości nieuwzględniania w opłacie ilości wody zużytej w wyniku udokumentowanej awarii pozwoli na bardziej adekwatne i sprawiedliwe ustalenie wysokości opłaty. Podstawą do dokonania pomniejszenia ilości zużytej wody będą dane przekazywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w oparciu o zgłoszenie właściciela nieruchomości oraz dokonane przez przedsiębiorstwo oszacowanie ilości wody utraconej w wyniku awarii, co zapewni wiarygodność przyjmowanych danych.